

業界唯一馬達6年保固

Z E U S 宙斯

超靜音

超 靜 音 電 動 銀 幕

- 「具銀幕升降自動停止裝置，上限及下限可分別設定停止位置」
- 「隱藏式配線設計，銀幕外殼兩側不暴露接頭及組裝螺絲」
- 「配重方式採油壓機台一次成型之水平鑄嵌配重桿，可保持布幕平整不變形」
- 「可選用IR紅外線遙控器以因應辦公室IT自動化與科技家庭環境自動化控制功能」
- 「四邊或左右黑邊蓆白布(以玻璃纖維或化鐵編織基底，背底防背光處理，具防霉、防焰功能，布幕面可清潔擦拭)」

圓弧形外殼採白色鋼琴鏡面烤漆，銀幕本體採用鋁合金材質，堅固輕巧、防鏽蝕、抗酸鹹，最適合台灣氣候。

黑帝斯

超靜音

3D電動銀幕

「具銀幕升降自動停止裝置，上限及下限可分別設定停止位置」

「隱藏式配線設計，銀幕外殼兩側不暴露接頭及組裝螺絲」

「配重方式採油壓機台一次成型之水平鑲嵌配重桿，可保持布幕平整不變形」

「可選用IR紅外線遙控器以因應辦公室IT自動化與科技家庭環境自動化控制功能」

「業界首創1公分薄邊框，使3D投影效果發揮極致」


H A D E S



圓弧形外殼採黑色鋼琴霧面烤漆，銀幕本體採用
鋁合金材質，堅固輕巧、防鏽蝕、抗酸鹹，
最適合台灣氣候。


規格表 | 宙斯

投影幕 (對角線)	型號	可視範圍 影像尺寸 寬x高(公分)	布幕尺寸 (含黑邊) 寬x高 公分	成品尺寸 (含腳架) 寬x深x高(公分)	接縫
BS外殼					
75吋 (5呎)	BZ-75(1:1)	146 x 146	152 x 152	60 x 60	5 x 5
	BZ-75(4:3)	146 x 110	152 x 116	60 x 45	5 x 3.8
90吋 (6呎)	BZ-90(1:1)	177 x 177	183 x 183	72 x 72	6 x 6
	BZ-90(4:3)	177 x 133	183 x 139	72 x 55	6 x 4.5
100吋 (7呎)	BZ-100(1:1)	208 x 208	214 x 214	84 x 84	7 x 7
	BZ-100(4:3)	208 x 156	214 x 162	84 x 64	7 x 5.3
120吋 (8呎)	BZ-120(1:1)	238 x 238	244 x 244	96 x 96	8 x 8
	BZ-120(4:3)	238 x 179	244 x 185	96 x 73	8 x 6.1
135吋 (9呎)	BZ-135(1:1)	266 x 266	274 x 274	108 x 108	9 x 9
	BZ-135(4:3)	266 x 200	274 x 208	108 x 82	9 x 7



宙斯 / 黑帝斯 安裝圖

- 圖1-1 天花板安裝
- 圖1-2 天花板安裝完成圖
- 圖2-1 牆壁安裝
- 圖2-2 牆壁安裝完成圖



規格表 | 黑帝斯

投影幕 (對角線)	型號	可視範圍 影像尺寸 寬x高(公分)	布幕尺寸 (含黑邊) 寬x高 公分	成品尺寸 (含腳架) 寬x深x高(公分)	接縫
B外殼					
80吋 (16:9HD)	HB-80HD	177.1 x 99.6	179.1 x 194.6	202.7 x 14 x 15.7	X
90吋 (16:9HD)	HB-90HD	199.2 x 112.1	201.2 x 207.1	224.8 x 14 x 15.7	X
100吋 (16:9HD)	HB-100HD	221.4 x 124.5	223.4 x 219.5	247 x 14 x 15.7	X
110吋 (16:9HD)	HB-110HD	243.5 x 137	245.5 x 232	269.1 x 14 x 15.7	X
120吋 (16:9HD)	HB-120HD	265.7 x 149.4	267.7 x 244.4	291.3 x 14 x 15.7	X
135吋 (16:9HD)	HB-135HD	298.9 x 168.1	300.9 x 263.1	324.9 x 13.9 x 18.5	X



1公分薄黑框，投影機校正用